

**BILAN DES ACCOUCHEMENTS DES FEMMES
SÉROPOSITIVES À LA MATERNITÉ DE BICHAT
CLAUDE BERNARD**

DE JANVIER 2009 À DÉCEMBRE 2009

66 accouchements de femmes séropositives en 2009

Le terme de l'accouchement en médiane est 38 SA + 3j [34 SA + 0j ; 41SA + 6j]
7 femmes ont découvert leur séropositivité au cours de leur grossesse 2009.

67 bébés nés (1 grossesses gémellaires)

Pour l'année 2009 : 0 BÉBÉ CONTAMINÉ À CE JOUR

DESCRIPTION DES PATIENTES A L' ACCOUCHEMENT

Age médian (ans)	32 [21 - 40]
Accouchement par césarienne Accouchement par voies basses	(38 sur 66) soit 56 % (28 sur 66) soit 44 %
VIH-1	66/66
Médiane des CD4 /mm ³	489 [166 - 911]
CV VIH-1 indétectables 85% dont	33 < 20 cp/ml 4 < 40 cp/ml 19 < 50 cp/ml
CV VIH-1 détectables	10 cas / 66 1 ND

PAYS D'ORIGINE DES PATIENTES

	N
Indéterminé	2
France	1
Afrique Sub-saharienne	62
Afrique Nord	1

La majorité des patientes sont originaires d'Afrique Sub-saharienne (97 %) dont 35 % de Côte d'Ivoire et 20 % du Cameroun.

TRAITEMENT

Traitement reçu durant les 4 semaines précédant la grossesse

	N	%
Sans traitement	30	45.5
Trithérapie	33	50
Quadrithérapie	1	1.5
Indéterminé	2	3

Trithérapie : CBV, LPV/RTV (13) ; KIV, LPV/RTV (9) ; TVD, LPV/RTV (3) ; CBV, NVP (2) ; ABC, AZT, LPV/RTV ; CBV, ATV/RTV ; CBV, FPV/RTV ; 3TC, DDI, FPV/RTV ; CBV, ATV ; CBV, SQV/RTV ; FTC, DDI, NVP ; KIV, ATV/RTV ; NVP, AZT, SQV/RTV ; 3TC, DDI, SQV/RTV ; TVD, NVP

Quadrithérapie : 3TC, DDI, LPV/RTV, RTV

N=1 si pas indiqué

Traitement reçu au cours du 1^{er} trimestre de grossesse

	N	%
Sans traitement	26	39.4
Trithérapie	39	59.1
Quadrithérapie	1	1.5

Trithérapie : 3TC, DDI, FPV/RTV ; 3TC, DDI, SQV/RTV ; AZT, ABC, LPV/RTV ; CBV, ATV ; CBV, ATV/RTV ; CBV, FPV/RTV ; CBV, SQV/RTV ; FTC, DDI, NVP ; KIV, ATV/RTV ; NVP, AZT, SQV/RTV ; TVD, NVP ; CBV, NVP (2) ; TVD, LPV/RTV (3) ; KIV, LPV/RTV (9) ; CBV, LPV/RTV (14)

Quadrithérapie : 3TC, DDI, LPV/RTV, RTV

N=1 si pas indiqué

Traitement reçu au cours du 2^{ème} trimestre de grossesse

	N	%
Sans traitement	1	1.5
Bithérapie	1	1.5
Trithérapie	63	95.5
Quadrithérapie	1	1.5

Bithérapie : CBV Trithérapie : 3TC, DDI, FPV/RTV ; 3TC, DDI, LPV/RTV ; 3TC, DDI, SQV/RTV ; ABC, AZT, LPV/RTV(4) ; CBV, ATV ; FTC, DDI, NVP ; KIV, ATV/RTV ; NVP, AZT, SQV/RTV ; TVD, NVP ; CBV, SQV/RTV (2) ; TVD, LPV/RTV (2) ; CBV, NVP (2) ; KIV, LPV/RTV (10) ; CBV, LPV/RTV (35) ; Quadrithérapie : 3TC, DDI, LPV/RTV, RTV

N=1 si pas indiqué

Traitement reçu au cours du 3^{ème} trimestre de grossesse

	N	%
Bithérapie	1	1.5
Trithérapie	64	97.0
Quadrithérapie	1	1.5

Bithérapie : CBV Trithérapie 3TC, DDI, LPV/RTV, RTV ; 3TC, DDI, SQV/RTV ; ABC, AZT, LPV/RTV (4) ; CBV, ATV ; FTC, DDI, NVP ; KIV, ATV/RTV ; NVP, AZT, SQV/RTV ; TVD, NVP ; 3TC, DDI, FPV/RTV ; CBV, NVP (2) ; CBV, SQV/RTV (3) ; 3TC, DDI, LPV/RTV (3) ; KIV, LPV/RTV (12) ; CBV, LPV/RTV (33)

N=1 si pas indiqué