



Élaboration d'un site internet d'aide à la prise en charge des patients vivant avec le VIH en ville.

Éléonore Bernard Lucie Campagné

Plénière COREVIH Ile-de-France Nord

14 juin 2017



DÉPARTEMENT
MÉDECINE GÉNÉRALE
PARIS 7 • DIDEROT

Plan

1

- 1 Introduction
- 2 Matériels et Méthodes
- 3 Résultats
- 4 Conclusion

Introduction

1

Commission InterCOREVIH Île-de-France Ville-Hôpital

- Favoriser une prise en charge des PVVIH :
 - globale,
 - extra hospitalière en lien avec les spécialistes.
- Promouvoir la place du médecin généraliste.
- Mettre a disposition des outils d'aide à la prise en charge partagée.

Introduction

2

- Informatisation de la médecine générale :
 - dossiers médicaux partagés,
 - prescriptions intégrées aux logiciels métiers.
- Développement de sites internet d'aide à la décision médicale.

Introduction

2

- Informatisation de la médecine générale :
 - dossiers médicaux partagés,
 - prescriptions intégrées aux logiciels métiers.
- Développement de sites internet d'aide à la décision médicale.

Objectifs de VIHclic :

- Suivi rigoureux et actualisé des patients VIH stables.
- Renforcer la collaboration ville-hôpital.

Plan

3

- 1 Introduction
- 2 Matériels et Méthodes**
- 3 Résultats
- 4 Conclusion

Matériels et Méthodes

3

Cahier des charges de VIH Clic :

- Site à destination des professionnels de santé.
- Charte de qualité des systèmes d'aide à la décision médicale :
 - Indépendance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique.
 - Validité des données scientifiques.

Matériels et Méthodes : Groupes de travail

Comité de pilotage du projet VIHclic :

- Suivi régulier depuis 2 ans.
- Membres des COREVIH d'Île-de-France.
- Médecins généralistes et infectiologues.

Matériels et Méthodes : Groupes de travail

4

Comité de pilotage du projet VIH Clic :

- Suivi régulier depuis 2 ans.
- Membres des COREVIH d'Île-de-France.
- Médecins généralistes et infectiologues.

Groupe de relecture :

- Double relecture des contenus publiés sur le site.
- Groupe pluriprofessionnel : médecins, pharmaciens et membres d'associations de patients.

Plan

5

- 1 Introduction
- 2 Matériels et Méthodes
- 3 Résultats**
- 4 Conclusion

Résultats

5



VIHclic

<http://vihclic.fr/>



Site à destination des professionnels de santé
Aide à la prise en charge des patients VIH en ville

Recherche

Interactions
médicamenteuses



Fiches conseils



Aide à la consultation



Dépistage et Diagnostic



Antirétroviraux



À qui s'adresser ?



 Interactions médicamenteuses

 Fiches conseils

 Aides à la consultation

 Dépistage et Diagnostic

 Antirétroviraux

 À qui s'adresser ?

 Recherche

Symptômes aigus

-  Patient immunocompétent (plus de 200 lymphocytes CD4)
-  Patient immunodéprimé (moins de 200 lymphocytes CD4)
-  Principales infections opportunistes
-  Prophylaxie des infections opportunistes



Consultations de suivi

Synthèse du suivi

Dépistage des cancers et Vaccinations

Surveillance accrue chez les patients vivant avec le VIH

-  Spécificités d'une consultation avec un patient VIH
-  Éducation thérapeutique
-  Risque cardio-vasculaire
-  Risque hépatique
-  Troubles cognitifs
-  Suivi gynécologique
-  Infections Sexuellement Transmissibles
-  Ostéoporose
-  Suivi proctologique
-  Risque rénal

Sexualité

Voyage

Dépistage

-  [Quand y penser ?](#)
-  [Techniques de dépistage](#)



Diagnostic

-  [Que faire en pratique ?](#)
-  [Aides associatives](#)
-  [Aide à l'annonce d'une séropositivité VIH](#)
-  [Bilan initial](#)
-  [Qui traiter ?](#)
-  [Prise en charge sociale](#)

Date de dernière modification : 4 mai 2017

 Interactions médicamenteuses

 Fiches conseils

 Aides à la consultation

 Dépistage et Diagnostic

 Antirétroviraux

 À qui s'adresser ?

 Recherche

Addictions



-  Alcool
-  Cannabis
-  Substances psychoactives
-  Tabac
-  Traitement de substitution

Dépistage



Infections Sexuellement Transmissibles



Gynécologie et Proctologie



Prévention



Risques cardio-vasculaire



Risques spécifiques des personnes vivant avec le VIH



Sexualité



Surveillance



Traitements



Vaccinations



Voyages



-  Paludisme
-  Spécificité des migrants
-  Vaccinations du voyageur
-  Voyager avec son traitement



-  Interactions médicamenteuses
-  Fiches conseils
-  Aides à la consultation
-  Dépistage et Diagnostic
-  Antirétroviraux
-  À qui s'adresser ?

Recherche

-  [Accident d'exposition au sang ou au sexe \(AES\)](#)
-  [Alcool](#)
-  [Désir d'enfant](#)
-  [Modes de contamination](#)
-  [Sport](#)
-  [Voyages](#)
-  [Paludisme](#)
-  [Gestion de son traitement](#)
-  [Droits sociaux](#)
-  [Sexualité](#)
-  [Nutrition](#)
-  [Comment lire son bilan biologique](#)
-  [À qui le dire ? À qui en parler ?](#)
-  [Tabac](#)
-  [Ramadan](#)
-  [Préservatifs](#)
-  [Usages de drogues](#)



Date de dernière modification : 6 avril 2017

POINTS CLÉS

- » En parler à toute femme ou homme en âge de procréer, pour anticiper une prise en charge adaptée.
- » Suivi pré-conceptionnel puis de la grossesse : multidisciplinaire en centre spécialisé.
- » Plusieurs possibilités pour les couples : Conception naturelle sous conditions ; Auto insémination ; Aide Médicale à la Procréation.

Informations fondamentales à délivrer aux patientes



Si la femme est infectée par le VIH



Si l'homme est infecté par le VIH



Méthodes possibles



Fiches liées

-  Désir d'enfant (Fiche Patient)
-  Suivi gynécologique (Fiche Médecin)
-  Contraception (Fiche Médecin)

POINTS CLÉS

- » En parler à toute femme ou homme en âge de procréer, pour anticiper une prise en charge adaptée.
- » Suivi pré-conceptionnel puis de la grossesse : multidisciplinaire en centre spécialisé.
- » Plusieurs possibilités pour les couples : Conception naturelle sous conditions ; Auto insémination ; Aide Médicale à la Procréation.

Informations fondamentales à délivrer aux patientes

- La grossesse **n'est pas un facteur aggravant** l'évolution de l'infection par le VIH.
- Le risque principal est la **transmission du virus** de la mère à l'enfant (TME).
- Les **traitements antirétroviraux** sont une prévention très efficace contre la TME s'ils sont pris régulièrement.
- Les risques d'**effets indésirables** pour la mère et l'enfant sont **faibles** mais non nuls.
- Un **suivi régulier** est nécessaire pendant la grossesse, puis chez l'enfant pendant les premiers mois de vie.

A noter si couple séro-différent : suivi sérologique de la personne séronégative qu'il y ait grossesse ou non tous les 6 mois.

Si la femme est infectée par le VIH

Si l'homme est infecté par le VIH

Méthodes possibles

Informations fondamentales à délivrer aux patientes ▾

- La grossesse **n'est pas un facteur aggravant** l'évolution de l'infection par le VIH.
- Le risque principal est la **transmission du virus** de la mère à l'enfant (TME).
- Les **traitements antirétroviraux** sont une prévention très efficace contre la TME s'ils sont pris régulièrement.
- Les risques d'**effets indésirables** pour la mère et l'enfant sont **faibles** mais non nuls.
- Un **suivi régulier** est nécessaire pendant la grossesse, puis chez l'enfant pendant les premiers mois de vie.

A noter si couple séro-différent : suivi sérologique de la personne séronégative qu'il y ait grossesse ou non tous les 6 mois.

Si la femme est infectée par le VIH +

Si l'homme est infecté par le VIH +

Méthodes possibles +

Fiches liées

-  [Désir d'enfant \(Fiche Patient\)](#)
-  [Suivi gynécologique \(Fiche Médecin\)](#)
-  [Contraception \(Fiche Médecin\)](#)

Sources

[Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Recommandations groupe d'experts - Rapport 2013. #](#)

[Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Recommandations groupe d'experts - Actualisation 2015. #](#)

Accueil » Antirétroviraux



 Mode d'action des traitements antirétroviraux

 Surveillance et gestion des antirétroviraux

 Qui traiter ?

 Gestion de son traitement

 Rupture de traitement



Date de dernière modification : 6 avril 2017

À qui s'adresser ?

Accueil » À qui s'adresser ?



[> Annuaire des COREVIH](#)

[> Exemples d'associations](#)

Pour nous écrire : contact@vihclic.fr



Date de dernière modification : 11 mai 2017

Base de données répertoriant les interactions médicamenteuses possibles entre les antirétroviraux et une liste de médicaments d'usage courant en médecine de ville (liste non exhaustive).

- La **colonne 1** vous permet de sélectionner le traitement antirétroviral de votre patient (pas nom de marque, DCI ou par famille thérapeutique).
- La **colonne 2** vous permet de choisir le ou les médicaments que vous souhaitez prescrire (par DCI ou par famille thérapeutique). Cette liste est non exhaustive et sera complétée en fonction des actualisations.
- La **colonne 3** vous présente les interactions possibles entre la colonne 1 et la colonne 2 (**vert** : pas d'interaction attendue, **orange** : interaction possible précautions d'emploi, **rouge** : association déconseillée ou contre indiquée).

1 Traitements anti HIV

Médicaments
Famille
Marque
Rechercher un médicament...
<input type="checkbox"/> Abacavir
<input type="checkbox"/> Atazanavir
<input type="checkbox"/> Cobicistat
<input type="checkbox"/> Darunavir

2 Traitements

Médicaments
Famille
Rechercher un médicament...
<input type="checkbox"/> Acamprosate
<input type="checkbox"/> Acenocoumarol
<input type="checkbox"/> Aciclovir
<input type="checkbox"/> Acide acetylsalicylique
<input type="checkbox"/> Acide clavulanique

3 Interactions

Les interactions médicamenteuses seront affichées ici

1 Traitements anti HIV

Médicaments

Famille

Marque

Retrovir

Reyataz

Stribild

Sustiva

Telzir

Tivicay

Triumeq

Abacavir

Dolutegravir

Lamivudine

Trizivir

2 Traitements

Médicaments

Famille

metf



Metformine

3 Interactions

Metformine - Abacavir

Pas de donnée dans la littérature.

Pas d'interaction attendue.

Metformine - Dolutegravir

Augmentation possible des concentrations de metformine, ajustement de dose à discuter. Limiter la dose de metformine à 1000 mg/jour lors de l'instauration du traitement. Surveillance de la tolérance (fonction rénale) et des effets secondaires.

Metformine - Lamivudine

Pas de donnée dans la littérature.

Pas d'interaction attendue.

 Pas de données

 Pas d'interactions attendues

 Interactions possibles

 Fortes interactions

Plan

18

- 1 Introduction
- 2 Matériels et Méthodes
- 3 Résultats
- 4 Conclusion

Conclusion

18

VIHClic : Site d'aide à la prise en charge des patients VIH en ville

- **Site opérationnel.**
- Interactions médicamenteuses en cours de correction.
- Quelques pages à finaliser.

Conclusion

18

VIHClic : Site d'aide à la prise en charge des patients VIH en ville

- **Site opérationnel.**
- Interactions médicamenteuses en cours de correction.
- Quelques pages à finaliser.

Diffusion du site

- COREVIH.
- Départements de Médecine Générale de France.
- Congrès de médecine générale et d'infectiologie (poster SFLS 2017).
- Publics spécifiques.
- Revues médicales.

Perspectives

19

- **Actualisation** régulière des contenus.
- **Pérennité** du site.

Perspectives

19

- **Actualisation** régulière des contenus.
- **Pérennité** du site.

Évaluation du site : projet de thèse de médecine générale

- Intérêt et utilisation de VIH Clic par les médecins généralistes.
- Impact sur la prise en charge des patients.

Nous vous remercions pour votre attention.

