

Enquête  
auprès des médecins  
de la COREVIH IdF NORD  
sur la prise en charge du tabac  
chez les PVVIH

# Historique

## **Groupe de travail Tabac de la Corevih IdF Nord**

Constat:

Patients:

besoin d'information et d'orientation pour aide au sevrage tabagique

Médecins:

besoin de formation pour accompagner leurs patients dans cette démarche

# Historique

Recensement des structures et des personnes ressources intervenant dans le sevrage tabagique

- **2011**: Annuaire des consultations de tabacologie sur le territoire de la COREVIH IdF Nord

Evaluation des besoins de formation des professionnels non spécialisés

- **2011-2012**: Questionnaire Médecins

Evaluation de la demande d'aide au sevrage des PVVIH

- **2012**: Questionnaire Patients

# Questionnaire médecins

- Questionnaire en ligne

<https://docs.google.com/spreadsheets/viewform?formkey=dHQb3paWGp6MkJmQ2RkTm5kRjZwVUE6MQ>

1<sup>ère</sup> diffusion fin 2011

2<sup>ème</sup> diffusion mai 2012

- Nombre de questionnaires diffusés

**Questionnaire TABAC destiné aux médecins en charge  
des patients atteints par le VIH sur le territoire de la  
COREVIH Ile de France Nord.**

Le sous-groupe tabacologie piloté par Eric Dagher a pour but une meilleure prise en charge des patients fumeurs atteints par le VIH. Ce questionnaire destiné aux médecins en charge des patients atteints par le VIH nous aidera à mieux connaître le type de prise en charge proposé pour accompagner les patients fumeurs, les filières utilisées et le besoin en formation.

**Merci de prendre quelques minutes pour répondre aux questions.**

# Résultats de l'enquête

# Questionnaire médecins


52 questionnaires renseignés

## 1- Lieux d'exercice:

- Paris (33) (1er, 9ème, 11ème, 18ème, 19ème, 20ème, 22NR)
- Villeneuve la Garenne (1), Boulogne (1),  
Levallois (1), Neuilly/Seine (1)
- Pantin (1)
- Delafontaine (2), Simone Veil (2), Beaujon (4),  
Bichat (4), Lariboisière (1),  
St Louis / Robert Debré (1)

# Questionnaire médecins

## 2- Statut des praticiens



## Questionnaire médecins

- 3 - Le tabagisme de votre patient a-t-il une influence sur le type de traitement antirétroviral prescrit?

|       |    |       |
|-------|----|-------|
| Non   | 38 | 73%   |
| Oui   | 14 | 27%   |
| Total | 52 | 100 % |

## Questionnaire médecins

4 - Evoquez-vous avec vos patients fumeurs les possibilités d'aide au sevrage?

|                 |           |            |
|-----------------|-----------|------------|
| Parfois         | 5         | 10%        |
| <b>Souvent</b>  | <b>27</b> | <b>52%</b> |
| <b>Toujours</b> | <b>20</b> | <b>38%</b> |

## Questionnaire médecins

5 - Considérez-vous le sevrage du tabac comme une priorité dans la prise en charge globale de vos patients?

|            |           |            |
|------------|-----------|------------|
| Non        | 16        | 31%        |
| <b>Oui</b> | <b>33</b> | <b>63%</b> |
| Oui, Non   | 1         | 2%         |
| NR         | 2         | 4%         |

## Questionnaire médecins

6 - Connaissez-vous les filières de prise en charge du tabac au sein de votre lieu d'exercice?

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| Non | 10 | 19% |
| Oui | 41 | 79% |
| NR  | 1  | 2%  |

## Questionnaire médecins

7- La filière de prise en charge du tabagisme est-elle, selon vous, suffisamment développée sur votre site?

|     |    |      |
|-----|----|------|
| Non | 32 | 61 % |
| Oui | 19 | 37 % |
| NR  | 1  | 2 %  |

## Questionnaire médecins

8- Rencontrez-vous des difficultés pour recourir à ces filières?

|            |           |            |
|------------|-----------|------------|
| Non        | 20        | 38%        |
| <b>Oui</b> | <b>30</b> | <b>58%</b> |
| NR         | 2         | 4%         |

Si oui, lesquelles?

## Difficultés de recours aux filières de prise en charge du tabagisme

|  |           |             |
|--|-----------|-------------|
| Accessibilité                                  | 4         | 11 %        |
| Manque d'info sur l'organisation               | 4         | 11 %        |
| Coût en ville                                  | 2         | 6 %         |
| <b>Délai/disponibilité</b>                     | <b>17</b> | <b>49 %</b> |
| Difficulté relationnelle avec les intervenants | 1         | 3 %         |
| Horaires inadaptés                             | 2         | 6 %         |
| Motivation du patient                          | 4         | 11 %        |
| Peu efficace                                   | 1         | 3 %         |
|  | 35        |             |

« Je ne les trouve pas + efficaces que moi le plus souvent »

« Je ne sais jamais si les tabacologues hospitaliers peuvent recevoir des patients en externe »

« Les horaires des consultations de tabacologie hospitalières sont inadaptées à la plupart des travailleurs »


« La plupart sont en milieu hospitalier et devraient être en milieu ambulatoire »

« Tabacologue trop cher en ville »

« Médecin un peu "dogmatique" et peu enclin à la coopération avec le médecin traitant »

## Questionnaire médecins

9- Prenez-vous personnellement en charge le sevrage tabagique?



## Questionnaire médecins

10 - A quelles filières avez-vous recours?

71% de réponses (37/52)

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Acupuncture   | 3         | 6         |
| <b>Centre de tabacologie et addiction à l'Hôpital</b>   | <b>24</b> | <b>46</b> |
| Centre de tabacologie et addiction dépendant de dispensaires à proximité  | 1         | 2         |
| Centre de tabacologie et addiction en ville   | 1         | 2         |
| Collègue tabacologue en ville   | 1         | 2         |
| consultation addictologie locale et villes limitrophes  | 1         | 2         |
| Filière de proximité du domicile si existe (compétences du médecin traitant, par exemple, autre hôpital de proximité) | 1         | 2         |
| Filière psy-addictologie  | 1         | 2         |
| <b>Hôpital</b>  | <b>6</b>  | <b>12</b> |
| Hypnothérapeutes  | 2         | 4         |
| la filière qui parait la mieux adaptée au patient après discussion avec lui.  | 1         | 2         |
| Médecin traitant  | 1         | 2         |
| Produits de sevrage   | 1         | 2         |
| Psychiatre avec consultation d'hypnose  | 1         | 2         |
| Réseau Paris Nord   | 2         | 4         |
| Tabac info service  | 3         | 6         |
| Tabacologue   | 1         | 2         |
| Tabacologue en ville  | 1         | 2         |
|   |           |           |

## Questionnaire médecins

11 - Pensez-vous être bien informés sur les outils utilisés pour le sevrage tabagique?

|          |    |     |
|----------|----|-----|
| Non      | 24 | 46% |
| Oui      | 27 | 52% |
| Oui, Non | 1  | 2%  |

## Questionnaire médecins

12- Seriez-vous intéressés par une information / formation en tabacologie sous forme d'une soirée thématique COREVIH?

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| Non | 14 | 27% |
| Oui | 38 | 73% |

## Questionnaire médecins

13- Quels thèmes souhaiteriez-vous aborder?

### **1) Spécificité des risques liés au tabac chez les PVVIH**

- Epidémiologie
- Clinique: cardiologie, pneumologie, cancérologie.
- Thérapeutique
  - » Interactions ARV / tabac, ARV / tt du sevrage
  - » Traitement de substitution à privilégier, à éviter
  - » Choix des ARV chez le patient tabagique

# Questionnaire médecins

## 2) Prise en charge du patient

- Sevrage: outils et stratégies
  - » Substituts nicotiniques, cigarette électronique...
  - » Hypnose, acupuncture
  - » Répertoire d'adresses
  
  - » Stratégies de sevrage (complet, diminution?)
  - » CAT en cas de rechute
  - » Intérêt du dosage du monoxyde de carbone
  
- Motivation: évaluation, barrières psychologiques...

## 3) Autres addictions

## Questionnaire médecins

14- Êtes-vous vous-même fumeur?

|          |    |     |
|----------|----|-----|
| Non      | 43 | 83% |
| Oui      | 7  | 13% |
| Oui, Non | 1  | 2%  |
| NR       | 1  | 2%  |

## Conclusion

Préoccupation importante chez les médecins prenant en charge les PVVIH

Forte demande

- de formation pour optimiser la prise en charge du sevrage
- d'information pour orienter les patients

Optimiser

- l'accès aux filières de prise en charge du tabagisme
- La communication entre les différents acteurs

## Remerciements

- médecins de la Corevih IdF Nord
- Zélie JULIA (TEC)
- Secrétariat de la Corevih