

Réunion Recueil Epidémiologique Lundi 15 avril 2013

Présents	DR CHARPENTIER, Mme HAMET, Dr LANDMAN, Dr LAOUNAN, Mme LE LEGAC, Pr YAZDANPANA
En conférence téléphonique	Dr BLUM, Mme DESCHAUD
Compte-rendu Diffusé	Le 14 mai 2013

Avancées de Hides

- A Bichat, la mise en place n'a posé aucun problème particulier y compris dans les services où les médecins avaient manifesté une certaine réticence. La signature du contrat est en attente.
- A Pontoise, tout se présente bien.
- A l'hôpital de Saint-Denis, l'étude doit avoir démarré.

Retour sur la présentation en plénière des données épidémiologiques (ensemble des sites en dehors de l'hôpital Saint-Denis*)

* L'année prochaine, les données épidémiologiques de l'hôpital de Saint-Denis seront intégrées. La file active de l'hôpital de Saint-Denis compte environ 1000 patients.

- Mode de transmission :
 - beaucoup d'inconnus à Bichat : Point à travailler
 - Faire une présentation H / F
 - Faire une représentation par origine géographique
- Hépatites :
 - Présenter les patients ayant un Ac VHC > 0 et les patients ayant eu un Ag HbS > 0
 - Mettre les données manquantes
 - Présenter le résultat de la dernière PCR
- Supprimer la diapo succès immunologique
- Créer une courbe qui compare par année le nombre de patients ayant des CD4<200 et le nombre de patients ayant des CD4≥500
- Regarder la proportion de patients traités depuis plus de 3 ans avec des CD4<200
- Faire une courbe ou un histogramme représentant par année le nombre de nouveaux dépistés ayant des CD4 au dépistage <200

Idées émergentes :

- Travail sur les traitements : les génériques versus médicament princeps
- Etude observationnelle cas-témoin Afrique du Nord - France : CD4 au dépistage, âge, sexe, motif du dépistage, suivi, sous-type, etc...

Corrélation entre ancienneté du VIH et le nombre de CD4

- Présentation de la répartition des CD4 au dépistage chez les patients récemment infectés (Δt entre la dernière sérologie négative et la sérologie positive ≤ 6 mois)

Tranche de CD4	N	%
<200	8	5
[200 ;350[29	17
[350 ;500[38	22
≥ 500	94	56
Total	169	100

Pour la prochaine réunion refaire la répartition des CD4 au dépistage pour les patients contaminés récemment mais qui sont en dehors de la primo-infection ($6 \text{ mois} < \Delta t < 12 \text{ mois}$)

- Répartition des CD4 au dépistage chez les patients dépistés en 2011 et 2012

	2011		2012	
	N	%	N	%
<200	58	33	56	30
[200 ;350[37	21	35	19
[350 ;500[32	18	34	18
≥ 500	50	28	59	32
Total	177	100	184	100

-

Prochaine réunion le :
17 juin 2013 à 11h00
Salle de réunion du RDC du SMIT