


CONNAISSANCE ET RESSSENTIS DE LA PrEP PARMI LES TRAVAILLEU(R)SES DU SEXE (TDS)

ENQUÊTE AVRIL – MAI 2014

ANAENZA FREIRE MARESCA (AFM)

anaenza.maresca@apr.aphp.fr

HÔPITAL AMBROISE PARÉ - BOULOGNE



MOTIVATION/OBJECTIF

- **Février 2013:**
 - Proposition par la directrice du PASTT d'une réflexion sur l'utilisation de la PrEP par les TDS
- **Janvier 2014:**
 - Proposition de réalisation d'une enquête communautaire 'PrEP TDS' pour documenter la soirée débat PrEP TDS

CONCEPTION

- Proposition par Corinne Le Huitouze (Sidaction) de 3 questions ouvertes simples et consensuelles
- Elaboration des questions fermées :
 - AFM et Pr Rouveix (A. Paré et COREVIH IDF O).
 - AFM et Jó Bernardo (EATG), Malika Amaouche, Françoise Gil, Miguel-Ange Garzo
- Questionnaire enquêteur:
 - source <http://men.prepfacts.org/>

TRADUCTIONS :

- Anglais (Aurélien Dinh, A. Paré)
- Bulgare (ami de Françoise Gil)
- Espagnol (Mme Michard / Kàtia Lurbe i Puerto, ARC- A.Paré)
- Mandarin (TeWei Lin, ARCAT)
- Portugais (AFM, A. Paré)

DIFFUSION ET RETOURS


Envoi postal et par internet des questionnaires :

- Acceptess T : 38 retours
- ARCAT
 - 12 retours *Pasaje Latino*
 - 8 retours en mandarin (**CDAG F. Widal et Lotus Bus**)
- Lotus Bus/Médecins du Monde
- Les Amis du Bus des Femmes
- Pari T
- PASTT : 14 retours
- STRASS : 10 retours (9 Mylène Juste)
- Jó Bernardo : 8 retours
- Andréia Pinho Ramos : 8 retours
- CIDDIST/cs et cs AES A. Paré : 9 retours
- CIDDIST Bichat : 3 retours

LOGISTIQUE


- **Communication :**
 - Françoise Vernat et Magaly Petro (coordonnatrice et secrétaire -COREVIH IDF Ouest)
- **Recueil des données :**
 - Evelyne Reimann (ERE), TEC COREVIH IDF Ouest
- **Traitement des données : AFM et ERE**

RÉSULTATS : 110 QUESTIONNAIRES




LANGUE DU QUESTIONNAIRE

RÉSULTATS : 110 QUESTIONNAIRES




GENRE

RÉSULTATS : 110 QUESTIONNAIRES



TDS EXERCÉ

RÉSULTATS : 110 QUESTIONNAIRES




AGE

Age médian : 38 ans (IQR 29-45)

RÉSULTATS : 110 QUESTIONNAIRES


- 53% Amérique Latine
Pérou (19%), Brésil (13%) et Equateur (12%)
- 11 % France et DOM



PAYS D'ORIGINE

1. CONNAISSANCE DE LA PREP

- Avez-vous déjà **entendu parler de la PrEP** (Prophylaxie pré Exposition au VIH); traitement par des ARV, médicaments antirétroviraux (anti VIH) pour essayer d'éviter la contamination par le VIH: [1cp/prise/jour ou une application de gel combinant 2 médicaments ARV]?



2. QU'AIMERIEZ VOUS SAVOIR SUR CE NOUVEAU TYPE DE PRÉVENTION ?

Protège-t-il des autres ISTs ?	61	55%
Où trouver des médecins connaisseurs et prescripteurs de la PrEP ?	59	54%
Quels sont les effets indésirables/secondaires?	57	52%
Combien de temps faut-il la prendre ?	56	51%
Ai-je de risques pour ma santé en la prenant ?	56	51%
Puis je me passer des préservatifs (capotes) ?	50	45%
Y a-t-il une possibilité de remboursement par la sécurité sociale ?	49	45%
Faut-il la prendre tous les jours ? A des heures fixes ? Au cours d'un repas ? À jeun ?	48	44%
Y a-t-il des risques que ce traitement facilite la « résistance » au VIH ?	45	41%
Le coût ?	44	40%
Qui la prescrit ?	44	40%
Quelle est la différence entre la PrEP, la PPE/TPE ?	44	40%
Y a-t-il des interactions avec d'autres traitements, des restrictions d'horaires de prise?	40	36%
A qui la PrEP se destine ?	38	35%
Y a-t-il une AMM (autorisation de mise au marché en France) pour cela ?	27	25%

3. IDENTIFIEZ-VOUS DES DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES À L'UTILISATION DE CE TYPE DE MOYEN DE PRÉVENTION POUR UNE) PERSONNE TRAVAILLEUSE DU SEXE ?

Les effets indésirables et/ou les aspects contraignants du traitement qui m'obligeraient à modifier ma vie quotidienne, mon travail	63	57%
Le risque des contaminations par d'autres ISTs	62	56%
La nécessité de prendre un médicament fréquemment, voire tous les jours, alors que l'on n'a pas de maladie	51	46%
La nécessité d'entamer un suivi médical pour renouveler les ordonnances et surveiller les effets indésirables	36	33%
La négociation du « sex safe » auprès des clients : Avec la PrEP, comment leur faire utiliser la capote ?	31	28%
Le prix	29	26%

CONCLUSIONS

- Forte représentativité des Trans M→F LA
 - Collaboration en rapport avec le profil de la file active cs infectieux COREVIH IDF N et O
 - Réflexion sur la coopération auprès de populations des DOM
 - TDS chinoises
 - Collaboration ARCAT/CDAG FW/Lotus Bus
 - Positionnement du STRASS sur la PrEP
 - Il faut investir dans la communication avec les associations de TDS ou travaillant auprès des TDS
- Intérêt des actions de prévention ciblées et de santé communautaire (sexuelle y compris): individu acteur de ses soins de santé



Arcat : 94-102, rue de Buzenval 75020 Paris
Metro Buzenval (línea 9)
Tel. : 01 44 93 29 29 (atención en español)
hispano@arcat-sante.org

Permanencia para poder informarte
Todos los jueves de 1 a 8 de la tarde sin cita
8, rue Saint-Jean 75017 Paris
Metro La Fourche (línea 13)

www.arcat-sante.org

La salud es mucho más importante que un poco más de dinero
Con la autorización de Ambit Prevenció (Barcelona) Avec la participation de l'Inpes



SEGURIDAD

Para prevenir situaciones donde peligre tu integridad física u otros problemas de seguridad :

- evita clientes borrachos o bajo los efectos de las drogas ;
- no aceptes ir con más de un cliente aunque te ofrezcan más dinero ;
- no vayas a casa de clientes desconocidos y escoge tú el lugar donde ocuparte ;
- negocia el servicio con condón y pide que te paguen antes de irte con el cliente ;
- lleva móvil y algunos teléfonos memorizados ;
- trabaja siempre con alguna compañera que te controle.

Que hacer si hay problemas :

- ante un cliente agresivo, mantén la calma y devuélvele el dinero, tu seguridad es lo primero ;
- en situaciones de conflicto, grita o haz señas a tus compañeras ;
- llama a la policía : anota la matrícula, el tipo y color del coche y denúncialo.

SALUD

Utiliza siempre el preservativo en todas las relaciones sexuales con los clientes y con tu pareja, para evitar el Sida u otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). ¡Vigila que el cliente no se quite o rompa el condón !

- Si eres mujer y si el cliente no quiere usar condón masculino puedes trabajar sin riesgo usando el preservativo femenino o recurriendo a otras practicas sexuales sin penetración.
- Si se te rompe el preservativo, ves a Urgencias de un hospital antes de 48 horas, donde te recibirá un especialista que podrá darte un tratamiento para tratar de evitar una posible contaminación.
- Si eres mujer, solicita la píldora post-coital para evitar el embarazo.
- Si te inyectas silicona, asegúrate que las jeringuillas sean estériles y recuerda que siempre es más seguro acudir a un profesional.
- Si tomas hormonas, es preferible hablarlo con un médico especialista (endocrinólogo). Si vives con el VIH/SIDA es muy importante que lo hables también con tu médico tratante.

TRABAJA SEGURA

ENTORNO

Es importante respetar el entorno donde trabajas para tratar de evitar problemas y conflictos con vecinos, policía, comercios... Así :

- intenta mantener limpia la zona de trabajo, no tirando las gomas y los kleenex al suelo.
- Si trabajas en zonas habitadas es mejor ser discreto y buscar lugares discretos donde ocuparte.

DROGAS

Como en cualquier trabajo, el consumo de drogas durante el mismo puede traerte serios problemas ya que estás más vulnerable y te puedan robar, abusar de ti y ser más difícil negociar el uso del preservativo.

- Si consumes habitualmente alguna droga puedes tener un problema de dependencia y como consecuencia sentirte más impaciente, ansiosa, agresiva o deprimida y llegar a perder clientes.
- Si consumes drogas, es conveniente que :
 - no mezcles (alcohol, pastillas...)
 - no sobrepases tu « límite »
 - no consumas con el cliente
 - uses tu propio material
- Si tienes frío no tomes alcohol, toma cualquier otra bebida caliente. El alcohol da sensación de calor momentáneamente pero en realidad entra el cuerpo bajando su temperatura. Recuerda que tomar alcohol de forma importante crea dependencia.

TODOS JUNTOS PODEMOS
PARAR EL SIDA

K. HARING 89