



***Bilan 2013 des
accouchements à la
maternité de l'hôpital
Bichat-Claude Bernard***

Sylvie LE GAC et Zélie JULIA


Membres du staff PTME :

Dr L.Allal,	Z.Julia,
Dr E.Azria,	S.Le Gac,
M.Bodard,	Pr S.Matheron,
Dr C.Borie,	Dr G.Peytavin,
A.Bourgeois-Moine,	Dr M.Rajguru,
F.Damond,	Dr M.Valentin,
M.Deschaud,	

Quelques chiffres 2013 ...

- Prévalence de l'infection au VIH chez les femmes suivies à l'hôpital Bichat pendant leur grossesse : **2,7% (60/2207)**.
- 60 grossesses suivies :
 - **51 accouchements**,
 - 1 mort fœtale in utero,
 - 1 interruption médicale de grossesse,
 - 7 femmes transférées pendant la grossesse dans d'autres hôpitaux.
- ☞ **Aucune** transmission materno-fœtale pour les femmes ayant accouchées à l'hôpital Bichat-Claude Bernard **depuis 2003**,

Répartition des patientes suivant leur pays d'origine




Circonstance de découverte de l'infection


Cadre de la découverte	N	%
Bilans	7	14
Dépistage	5	10
Grossesses antérieures ou actuelles	17	33
- Antérieures	8	16
- Actuelles	9	18
Manifestations cliniques	2	4
Inconnue	3	6
Transmission Materno-foetale	0	0
Non Renseigné mais la découverte n'a pas été faite lors d'une grossesse	11	22
Autres cadres	6	12

- Age médian de la découverte de la séropositivité : 28 ans [17-43].
- Durée entre la découverte et l'accouchement : 6 ans [0-18],


Répartition des femmes par le nombre d'années entre la date de la découverte de la séropositivité au VIH et la grossesse actuelle :



Modalités de conception




Modalités d'accouchement




Age médian des patientes à l'accouchement 34,8 ans [23,8-43,6].

Traitement durant la grossesse et statut immuno-virologique en fin de grossesse


Traitement durant la grossesse



Perfusion d'AZT au cours de l'accouchement




Statut immunologique en fin de grossesse



Médiane CD4 : **519** [70-1360] /mm³

- 👉 **35%** (18/51) **initiation des traitements** pour PTME, majoritairement par une trithérapie classique de type 2 INTI + 1 IP/r
- 👉 **92%** (47/51) CV < 400 cp/mL
- 👉 **86%** (44/51) CV < 50 cp/mL
- 👉 **53%** (27/51) bon statut immuno-virologique (CD4 > 500/mm³ et CV < 400 cp/mL ou < 50cp/mL)


Informations sur les pères



👉 **22%** pères non informés de la grossesse et du statut sérologique

👉 **18%** (9/51) pas d'information sur le statut du père

Statut sérologique du père



Informations sur les enfants

- 53 enfants,
- Terme médian à l'accouchement : **38 SA + 2 jours** [35+0 – 41+6],
- Taux de prématurité (≤ 37 SA + 0j): **12%** (6/51),
- Poids médian : **2950** [1730-4560] grammes,
- Taille médiane : **48** [44-53] cm,
- Tour de tête médian : **34** [30-37] cm.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

<http://www.corevih-idfnord.fr/>